

NR.2

ETERNIT

ETERNIT
www.etrnit.jp



光と風を透過させる
エテルニット





スクリー
フリーデザイン
工法



グラデーションファサード

編み方で
表情を変える





エテルニット金具は、
引張り荷重に対し
3.9KNの耐荷重。



ボルトレス・層間変位追従
アートパンチング

自然を 確保する 空間

エテルニットの特長

見る角度と距離により素材の見え方の比率が変化し、多様な表情を創りだす。
太陽光の変化を反映させ、光のリズミカルな格子空間を演出するファサード。
日射遮蔽と陰影をたくみに利用して、建築空間の光と影を鮮明にする。
スタットファスナーにて上下方向可動、熱伸びや層間変位追従できる工法。

施工: EROOF株式会社

ETERNIT ETERNIT(エテルニット)株式会社
URL: www.etermit.jp / Email: info@etermit.jp

- 本 店 — 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町9-1
本 社 — 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-17-13
TEL: 045-573-3503 / FAX: 045-583-0927
- 北関東営業所 — 〒329-0205 栃木県小山市間々田 2448-5
TEL: 0285-41-6577 / FAX: 0285-38-7148
- 九州営業所 — 〒812-0063 福岡県福岡市東区原田 4-25-5
TEL: 092-402-2233 / FAX: 092-402-2241

お願いとご注意

本資料に記載されているものは、技術資料製作時において弊社製品の一般的な特性、性能を説明したもので、これによって何らかの保証をするものではありません。本資料に記載されております資料が全地域の実環境、使用目的、条件等で対応出来ない事もありますので、ご注意ください。尚、本資料は予告なしに変更される事もあります。